

إعلان مناقصة للمرة الأولى

مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في مركز المدينة

وذلك في مديرية الشؤون المالية الساعة الثانية عشر من يوم **الخميس الموافق لـ 17 / 6 / 2010**

تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي **من يوم الأربعاء الموافق لـ 16 / 6 / 2010**

وان مدة ارتباط المتعهد بعرضه /180/ مائة وثمانون يوماً من تاريخ تبليغه الإحالة خطياً

قيمة الكشف التقديري: / 4,947,450 / ل.س أربعة ملايين و تسعمائة وسبعة و أربعون ألفاً و أربعمائة و خمسون ليرة سورية.

مدة تنفيذ العمل: / 60 / ستون يوماً تقويمياً

التأمينات الأولية: 5 % خمسة بالمائة من قيمة الكشف التقديري.

التأمينات النهائية: 10% عشره بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد.

غرامة التأخير: 0,001 واحد بالألف من القيمة الإجمالية للعقد عن كل يوم تأخير.

مدة الضمان: سنة كاملة من تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت

تصنيف المتعهد: اختصاص شبكات مياه وصرف صحي وسدود درجة سادسة

في حال كان العرض يتضمن شركاء يجب أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة و النهائية فيما بينهم

على المتعهد أن يسدد التأمينات النهائية للمشروع خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإحالة دون الحاجة لإنذاره تحت طائلة مصادرة التأمينات الأولية.

تقدم العروض إلى الديوان العام برئاسة مجلس مدينة حلب بالقصر البلدي ضمن مغلف كبير يدون عليه اسم العارض وموضوع المناقصة ويحتوي **على مغلفين** :

الأول: يحتوي على الأوراق الثبوتية المنصوص عنها في القانون رقم /51/ لعام 2004 والتأمينات الأولية + /500/ ليرة سورية قيمة دفتر شروط وتسدد في صندوق مجلس مدينة حلب.

الثاني: يحتوي على العرض المالي.

ويمكن مراجعة دائرة العقود للاطلاع على دفتر الشروط والإضبارة خلال أوقات الدوام الرسمي أو مراجعة موقعنا الإلكتروني على شبكة الانترنت www.alp-city.org وسيتم الصرف وفق الاعتمادات المخصصة في موازنة 2010م ويتحمل المتعهد كامل أجور الإعلانات وإن تعددت.

دفتر الشروط الخاص - حقوقي - مالي

1- **تعريف:** يقصد بالتعبير الواردة المعاني المبينة جانب كل منها وذلك في تطبيق هذا الدفتر .

القانون: أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004.

دفتر الشروط العامة: دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ للعام 2004.

الإدارة: مجلس مدينة حلب.

أمر الصرف : رئيس مجلس مدينة حلب أو من يفوضه بذلك.

2- غاية التعهد:

إن الغاية من هذا التعهد إنجاز الأعمال والأشغال الموضحة صراحة وضمننا" وفق دفتر الشروط الفنية الخاص بالمشروع.

3- موعد المناقصة:

يحدد زمان ومكان إجراء المناقصة وموعد تقديم العروض والتأمينات الأولية والنهائية ومدة إنجاز التعهد وغرامات التأخير والكشف التقديري والجهة التي يمكن شراء إضارة المناقصة منها والحصول على جميع التعليمات والشروط بإعلان يصدر عن الإدارة وينشر في صحيفة يومية على الأقل وفي نشرة الإعلانات الرسمية والديوان العام للإدارة وفي كل الأماكن التي ترتبها الإدارة.

4- التأمينات :

تحدد التأمينات المؤقتة بمبلغ / 5 % / من قيمة الكشف التقديري ويتم دفعها لحساب مجلس مدينة حلب المصرفي لدى مصرف سوريا المركزي برقم (501/3125) أو بموجب كفالة أحوالة مصرفية أو بموجب شيك مصدق (من أحد المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية) أو نقدا في صندوق مجلس مدينة حلب وتحدد التأمينات النهائية بمبلغ / 10 % / من قيمة العقد و على المتعهد المرشح دفعها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغه خطياً إحالة التعهد عليه ودون الحاجة لإنذاره وقبل توقيع العقد تحت طائلة مصادرة التأمينات المقدمة ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينات نهائية إذا قام المتعهد خلال المدة أنفة الذكر بتسديد الفرق بين التأمينين فيما إذا كانت التأمينات المؤقتة أقل من التأمينات النهائية .

في حال كان العرض يتضمن شركاء يجب أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة والنهائية فيما بينهم. (إذا كان المتقدم للمشروع قطاع عام يعفى من التأمينات الأولية والنهائية بموجب المرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 2005م)

5- مدة إنجاز الأعمال:

تحدد مدة إنجاز الأعمال /60/ ستون يوماً تقويمياً.

اعتباراً من اليوم الذي يلي إعطاء أمر المباشرة بالتنفيذ كما وإن كل زيادة أو تعديل في الكميات والأعمال أو الأشكال يجري وفقاً لأحكام المادة /62/ من أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004.

6- الشروط و المواصفات الواجب توافرها في العارض :

يشترط في من يود الاشتراك في المناقصة أن تتوفر الشروط المنصوص عنها في المادة /11/ من أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 وعلى طالبي الاشتراك بالمناقصة أن يتقدموا بعروضهم إلى الإدارة ضمن

شروط المواد /13- 14- 15 – 16-17-18-19/ من قانون العقود رقم /51/ لعام 2004 وبشروط أن لا يكون قد مضى ثلاثة أشهر على استخراج الوثائق . يعفى القطاع العام من الأوراق الثبوتية.

وفي كل الأحوال يجب أن يتقدم بشهادة خبرة عن مديرية الشؤون الفنية وفي حال لم يسبق له تنفيذ أعمال لدى مديرية الشؤون الفنية أن يتقدم بهذه الشهادة مصدقة أصولاً من أي جهة أخرى قد عمل لديها في مشاريع مشابهة مبنياً فيه جودة تنفيذه لها وفي حال وجود شريك يتطلب تقديم شهادة خبرة لكل شريك.

7- تعيين مهندس:

على المتعهد تعيين مهندس مسجل لدى المكاتب الخاصة في فرع نقابة المهندسين بحلب و ذو خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد التأهيل و يتم قبوله من قبل الإدارة .

في حال عدم تعيين مهندس من فرع نقابة المهندسين فإن الإدارة تقوم بتعيين مهندس و على حساب المتعهد وطيلة فترة التعهد .

يجب توقيع المهندس المقيم من فرع نقابة المهندسين على محضر الاستلام المؤقت و بحضوره و في حال أي إهمال أو تأخير يتم اتخاذ الإجراءات بحق المتعهد .

جرى تنظيم ضبط الاستلام المؤقت في نهاية المشروع يتم توجيه كتاب مع صورة عن ضبط الاستلام المؤقت إلى فرع النقابة ليتم بموجبه تقييم المشروع موضوع ملاحظات الإدارة عن المهندس المقيم ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة .

8- توقيع العقد: على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإحالة عليه خطياً ودون الحاجة لإنذاره وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد تصدر التأمينات المقدمة منه ويحق لمجلس المدينة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء.

9- تجزئة المواد: المشروع غير قابل للتجزئة.

10- غرامة التأخير:

تحدد غرامة التأخير عن كل يوم تأخير بنسبة قدرها /0.001/ واحد بالألف من الإحالة على أن لا تتجاوز الغرامات عن 20% من القيمة الإجمالية للتعهد ولو لم يلحق الإدارة أي ضرر كل ذلك دون حاجة لأي أخطار أو أعذار لأن مجرد التأخير يعتبر قائماً مقامها ما لم يكن التأخير ناجماً عن الإدارة أو بسبب منها.

11- مدة الضمان: سنة كاملة من تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت.

- 1- يضمن المتعهد جميع المواد المتعاقد عليها خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء تجارب التشغيل و صدور محضر الاستلام المؤقت ويكون ملزماً خلال تلك الفترة بتبديل أية آلة أو مادة أو قطعة من القطع التي يثبت عطلها أو سوء صنعها ولا يسأل عن العطل الذي تسببه الإدارة.
- 2- تخضع المواد أو الآلات أو القطع والأعمال الجديدة المبدلة لفترة ضمان جديدة مساوية لفترة الضمان السابقة.
- 3- إذا ظهر بعد انتهاء فترة الضمان المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عيب تعمد المتعهد إخفاءه يبقى الضمان سارياً لمدة سنة اعتباراً من تاريخ ظهور العيب أو العلم به.

12- قيمة دفتر الشروط: تحدد قيمة شراء دفتر الشروط للمشروع بمبلغ وقدره /500/ ليرة سورية تسدد في صندوق مجلس مدينة حلب استناداً إلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /218/ تاريخ 2005/11/22 (يرفق إيصال الدفع مع الأوراق الثبوتية) تعفى مؤسسات ودوائر القطاع العام من دفع قيمة دفتر الشروط.

أحكام مختلفة :

- يخضع المتعهد وفي كل ما لم ينص عليه هذا الدفتر وعلى سبيل المثال (أمر المباشرة - اعتراضات المتعهد - تعديل الأسعار - المراسلات - التأمينات والإنذارات - الإخطارات - الخلافات والتحكيم - الوفاة - الإفلاس - التصفية القضائية - إلغاء العقد أو تأجيله .) إلى ما يلي:

أ- أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم/51/ لعام 2004م

ب- نظام المحاسبة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/488/ لعام 2007م

ج- دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم/450/ لعام 2004م

د- كافة القوانين والأنظمة والبلاغات المرعية الإجراء في الجمهورية العربية السورية.

هذا ويعتبر عرض المتعهد وجميع مستنداته ووثائقه المقبولة من الإدارة جزء لا يتجزأ من العقد بمجرد توقيعه العرض المقدم من قبله للاشتراك في المناقصة و يعتبر مطالعا" على جميع المستندات والوثائق ودفاتر الشروط الموجودة في الاضبارة.

هـ- شملت هذه الدراسة كل ما يحتاجه المتعهد من مواد وآلات ويد عاملة وأدوات وهدر وغير ذلك من أجل تنفيذ المشروع حسب الشروط الفنية والكشف التقديري .

و - في حال تأخر المتعهد عن تنفيذ البرنامج الزمني ستضطر الإدارة لتنفيذ العمل كما ترغب وعلى حساب المتعهد وحسم النفقات من استحقاقاته الشهرية مهما بلغت نفقات ذلك وبعد إنذاره رسميا".

ز- على المتعهد قبل فض عروض المناقصة مراجعة الإضبارة وفي حال وجود ما يحتاج إلى توضيح أو استفسار أو وجود التباس مراجعة الإدارة وإلا فالمتعهد مسئول عن ذلك.

ح- تكون الأولوية في الاضبارة حسب الترتيب الوارد في المادة /68/ من نظام العقود.

ط- يتم التأمين على المشروع و جميع مستلزماته أثناء فترة الأشغال لدى إحدى مؤسسات أو شركات التأمين المرخصة أصولا في سورية و بما يتوافق مع تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /6376/ 15 تاريخ 2007/12 /24

ي- يجب قطع توقيفات الضمان /5%/ للمشروع من كشوفات الصرف للمتعهد سواء كان قطاع عام أو خاص .

ك- تحدد مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه بمدة قدرها /180/ يوماً من تاريخ تبليغه الإحالة خطياً .

ل- يتوجب على المتعهد المراد اشتراكه بالمناقصة أن يكون مصنفا" لدى نقابة المقاولين حسب القرار الصادر عن وزارة الإسكان والتعمير رقم /1296/ تاريخ 2007/12/27 م. اختصاص شبكات مياه وصرف صحي وسدود درجة سادسة.

م- يتوجب على المتعهد أن يقدم وثيقة الاشتراك في نشرة الإعلانات الرسمية عن عام 2010.

الكشف التقديري

الرقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
1	حفريات من جميع الأنواع من أجل المجاري مهما كانت الوسيلة مع الترحيل حسب توجيهات الإدارة وكل ما يلزم	3م	1835	350	642250
2	تقديم وفرش رمل ناعم حول القسطل حسب النموذج مع الرص على طبقات وكل ما يلزم	3م	555	300	166500
3	تقديم وتنفيذ البيتون عادي عيار 200كغ أسمنت / 3م	3م	83	2500	207500
4	تقديم وتركيب قساطل قطر 500 ملم ذات الأجراس صنع (الإسكان) مع الجوان والحلقة والتجارب وكل ما يلزم	مرط	518	2140	1108520
5	تقديم وتركيب قساطل مسلحة قطر 600 ملم ذات الأجراس صنع (الإسكان) مع الجوان والحلقة والتجارب وكل ما يلزم	مرط	130	3100	403000
6	إنشاء فوهات تفتيش من البيتون المسلح و السقف بلاطة مسيقة الصنع من البيتون المسلح أبعاد/150150x/سم و الغطاء حديد فونت مثبت مع البلاطة والمواد و اليد العاملة والقوالب والحفرية للوصلات الفرعية	عدد	17	27690	470730
7	ردميات زراة من خارج الموقع مع الجلب والرص على طبقات	3م	765	300	229500
8	تعبيد و دحل بالبحص المتدرج سماكة 30سم بعد الدحل	2م	1020	130	132600
9	تقديم ورش طبقة التصاقية بمعدل 1.5 كغ/م ² .	2م	6200	18	111600
10	قشط الزيت القديم مع ترحيل النواتج حسب توجيهات الإدارة.	2م	5250	24	126000
11	تكليس وتنظيف الشوارع قبل رش الطبقة التصاقية مع الترحيل	2م	5250	9	47250
12	تزييت بالمجبول الزيتي بسماكة لا تقل عن 7/ سم بعد الدحل مع ملء جميع الحفر وتحقيق الميل العرضي بما فيه رفع أو خفض الفوهات وجعلها حسب المنسوب الزيتي الجديد .	2م	6200	210	1302000
	المجموع: فقط أربعة ملايين و تسعمائة و سبعة و أربعون ألفا وأربعمائة و خمسون ليرة سورية لا غير				
					4947450

مواقع العمل

بستان القصر- شارع كنانة

بستان القصر – عائشة التيمورية ش1

بستان القصر – عائشة التيمورية ش2

بستان القصر – شارع الاتحاد النسائي

بستان القصر – شارع الموازي للاتحاد النسائي

ساحة الكلاسة

جدول تحليل الأسعار

1 = حفريات من جميع الأنواع من أجل المجاري ومهما كانت الوسيلة مع الترحيل وكل ما يلزم: 3م

- أجور الحفريات مهما كانت الوسيلة ومهما كانت التربة (صخرية -عادية -ضمن الماء أو غير ذلك)

230 مع ترحيل النواتج وفرشها في المكان التي تحددها الإدارة

62 - أجور اليد العاملة والإشراف والتجارب الطبوغرافية وكل ما يلزم

58 - أرباح وهوالك

فقط ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية لا غير 350

ملاحظة : يترتب على المتعهد ضخ المياه مهما كانت كميتها وذلك بواسطة المضخات الآلية وبطريقة فنية إلى فوهة أخرى جاهزة وفي حال عدم قيام المتعهد بذلك يحسم على كل متر مكعب من الحفر 25ل.س خمسة وعشرون ليرة سورية لا غير

2 = تقديم وفرش رمل ناعم حول القسطل مع الرص على طبقات وكل ما يلزم /3م

255 - أجور آليات من أجل الجلب والفرش و الدحل على طبقات بما فيها قيمة المواد
و أجور اليد العاملة والإشراف والطبوغرافيا وكل ما يلزم مع التجارب

55 - أرباح وهوالك

فقط ثلاثمائة ليرة سورية لا غير 300

3 = تقديم وتنفيذ بيتون عادي عيار 200 كغ إسمنت/3م ينفذ تحت القساطل حسب النموذج المرفق
3م:

160 - قيمة مواد واصله إلى الموقع

500 - أجور اليد العاملة والإشراف الطبوغرافية

400 - أرباح وهوالك

2500

فقط ألفتان وخمسائة ليرة سورية لا غير

4 = تقديم وتركيب قساطل إسمنتية قطر 500 ملم ذات أحراس صنع (الإسكان) مع الجوان والحلقة والتجارب وكل ما يلزم :م.ط

1070	- ثمن القسطل صنع الإسكان
250	- قيمة مواد (الجوانات - المونة - الماء) وكل ما يلزم من
	أجل تركيب القساطل الإسمنتية
465	أجور اليد العاملة والآلات وكل ما يلزم للنقل والتركيب وكل ما يلزم.
355	- أرباح وهوالك

2140

فقط ألفتان ومائة و أربعون ليرة سورية لا غير

5 = تقديم وتركيب قساطل إسمنتية مسلحة قطر 600 ملم ذات أحراس صنع (الإسكان) مع الجوان والحلقة والتجارب وكل ما يلزم م.ط

1640	- ثمن القسطل صنع الإسكان
430	- قيمة مواد (الجوانات - المونة - الماء) وكل ما يلزم من
	أجل تركيب القساطل الإسمنتية
525	أجور اليد العاملة والآلات وكل ما يلزم للنقل والتركيب وكل ما يلزم.
505	- أرباح وهوالك

3100

فقط ثلاثة آلاف و مئة ليرة سورية لا غير

6 = إنشاء فوهات تفتيش من البيتون المسلح و السقف بلاطة مسبقة الصنع من البيتون المسلح أبعاد/150x150/ سم و الغطاء حديد فونت مثبت مع البلاطة والمواد و اليد العاملة والقوالب والحفرية للوصلات الفرعية : عدد

2000	- أجور الحفر مع إعادة الردم والترحيل و قيمة بيتون نظافة و التشكيل
9975	- قيمة البيتون المسلح للأرضية والجدران بالقالب المعدني المزيث و زريقة الأرضية
9600	- قيمة بيتون مسلح للسقف (بلاطة مسبقة الصنع ابعاد /150x150/ سم عيار 350 كغ اسمنت /م3) و مثبت عليه الغطاء الحديدي و المونة للتثبيت عيار 300 كغ اسمنت /م3
500	- قيمة حديد الأدرج مع الدهان وكل ما يلزم

1000 -أجور آليات و اليد العاملة للنقل و التركيب ل و كل ما يلزم
4615 - أرباح وهوالك
27690 فقط سبعة وعشرون ألفا و ستمائة و تسعون ليرة سورية لا غير.

7 = ردميات زراذة من خارج الموقع مع الجلب والرص على طبقات /م3

250 - أجور الآليات من أجل الجلب والفرش والرص على طبقات بما فيها قيمة المواد
وأجور اليد العاملة والإشراف والطبوغرافيا وكل ما يلزم مع التجارب
50 - أرباح وهوالك
300 فقط ثلاثمائة ليرة سورية لا غير

8 = تعبيد ودحل بالبحص المتدرج وبسماكة 30سم بعد الدحل :م2

80 - تقديم مواد مع أجور الآليات وكل ما يلزم
30 - أجور يد عاملة وكل ما يلزم
20 - أرباح وهوالك
130 فقط مائة وثلاثون ليرة سورية لا غير

9 = تقديم ورش طبقة التصاقية M.C.O بمعدل 1.5 كغ /م2: م2

15 - قيمة مواد مع أجور آليات ويد عاملة
3 - أرباح وهوالك
18 فقط ثمانية عشر ليرة سورية لا غير

**10 = قشط الزفت القديم و ترحيل النواتج حسب توجيهات الإدارة بحيث يتم تجميعها بواسطة فوا كير
وتسلم إلى المديرية الخدمية / م2**

20 - أجور القشط الآلي لكامل طبقات الزفت القديم مع التجميع والترحيل وكل ما يلزم من آليات
ويد عاملة وغير ذلك
4 - أرباح وهوالك
24 فقط أربع وعشرون ليرة سورية لا غير

11 = تكنيس وتنظيف الشوارع قبل رش الطبقة الالتصاقية مع ترحيل النواتج /م2

7.5 - أجور التكنيس والتنظيف والترحيل وكل ما يلزم من يد عاملة وآليات وغير ذلك
1.5 - أرباح وهوالك

12 = ترفيت بالمجبول الزفتي سماكة 7 سم وسطيا" بعد الدحل : 2م

- 142 - قيمة احضارات واصلة إلى الموقع مع أجور الجبل والنقل إلى الموقع و الفرش
و الدحل و كل ما يلزم من آليات و غير ذلك
- 33 - أجور التجارب والإشراف ويد عاملة و غير ذلك
- 35 - أرباح وهوالك ونفقات إدارية

فقط مائتان و عشرة ليرة سورية لا غير 210**ملاحظات عامة :**

- 1- شملت هذه الأسعار كل ما يحتاجه المتعهد من مواد ويد عاملة وآلات وقوالب وعدة ورسوم وضرائب وتجارب وإشراف ونفقات إدارية وأعمال طبوغرافيا وغير ذلك من أجل تنفيذ هذه المواد حسب الشروط والمواصفات الفنية العالية
- 2- أخذت هذه الأسعار حسب الأسعار الرائجة في الأسواق عدا مادة الإسمنت حيث أخذت حسب سعر مؤسسة العمران والمتعهد مسئول عن تأمينها ولا تبرر المدة في حال فقدانها أو عدم تأمينها أو ارتفاعها أو غير ذلك.
- 3- في حال الاستفسار عن أي مادة يراجع المكتب الدارس قبل تنفيذها وإلا فالمتعهد هو المسئول عن حدوث أي خطأ .
- 4- على المتعهد التقيد بالأماكن الملحوظة في المشروع ولا يجوز تنفيذ أي موقع غير محدد في المشروع مهما تكن الأسباب ما لم يتم الانتهاء من المشروع الأساسي وأخذ موافقة المكتب الدارس قبل التنفيذ .
- 5- في حال امتناع المتعهد عن تنفيذ أي مادة أو جزء منها ستضطر الإدارة لتنفيذ العمل كما ترغب وعلى حساب المتعهد وحسم النفقات من استحقاقاته الشهرية مهما بلغت نفقات ذلك وبعد إنذاره رسميا".
- 6- في حال وجود وفر في أحد البنود يحق للإدارة تكليف المتعهد بمواقع أخرى .
- 7- على المتعهد أثناء التنفيذ الانتباه إلى التمديدات الهاتفية والكهربائية والمياه وغير ذلك ويقع على مسئوليته سلامتها
- 8 - على المتعهد مراجعة الإضارة قبل التنفيذ.
- 9 - على المتعهد المتقدم لهذا المشروع أن ينطبق عليه الشروط الواردة في نظام تصنيف المقاولين في الجمهورية العربية السورية والصادر بالقرار /1296/ تاريخ 27 / 12 / 2007
- 10 - يترتب على المتعهد وصل فرخات الأبنية من الطرفين مع وصلات المصافي في حال وجودها بالمجرى الجديد وتهذيب الوصل بشكل جيد.

لائحة الأسعار

1 = حفريت من جميع الأنواع من أجل المجاري ومهما كانت الوسيلة مع الترحيل حسب توجيهات الإدارة وكل ما يلزم /3م

يترتب على المتعهد قبل المباشرة بالحفريات القيام بقص الزفت مكان الحفريات ومن ثم إجراء الحفريات اللازمة والمناسبة لإنشاء المجاري والفوهات والوصلات وذلك حسب المناسيب المدونة على المخططات ومهما كانت نوعية التربة أو عمق الحفريات أو الوسيلة (آلي أو يدوي) التي يقوم بها المتعهد حتى ولو كانت الحفريات ضمن المياه (علما بأن المتعهد ملزم بضخ المياه إلى أقرب فوهة وذلك بواسطة المضخات الآلية) على أن يتم الحفر وفق الشروط والمواصفات الفنية والمخططات والمناسيب المدونة على المقاطع الطولية وتعليمات مهندس الإشراف على أن يقوم المتعهد بالحفاظ على جميع التمديدات الكهربائية والمائية والهاتف وغير ذلك ويقع على عاتقه سلامة هذه التمديدات كما يقع عليه مراجعة الدوائر المختصة لبيان مسارات هذه التمديدات . وفي حال قيام المتعهد بحفريات تزيد عن المناسيب المدونة يترتب عليه إعادة ردمها بالبيتون العادي أو المغموس أو الزرادة مع الرص الجيد وعلى حسابه ويتوقف نوعية الردم حسب رأي الإدارة . وفي حال تنفيذ الحفريات أقل من المناسيب المدونة على المخططات فالمتعهد ملزم بإعادة تصحيح ذلك حتى ولو كانت المجاري منفذة دون أي تعويض 0 وبعد تأكد الإدارة من تنفيذ هذه المادة بالشكل الصحيح وحسب الشروط والمواصفات الفنية الجيدة يكلف المتعهد بعمل التجارب اللازمة على التربة على أن تكون الكثافة الجافة لا تقل عن 90 % من تجربة بروكتور المعدلة وتعمل / تجربة لكل 5000 م² تحدد أماكنها حسب التربة ومن قبل الإدارة / ويقوم المتعهد بعد ذلك بوضع الرمل والبيتون وتنفيذ المجرى وبالتالي إعادة الردم بالزرادة حسب المادة / 8 على أن تردم وترص على طبقات وتصرف من بند الزرادة وعليه ترحيل الفضلات والأتربة الزائدة حسب رأي الإدارة ويشمل هذا السعر كل ما يحتاجه المتعهد من آلات ونفقات ويد عاملة ورسوم وضرائب وأرباح وهدر وطبوغرافيا وإشراف وغير ذلك .

كلفة المتر المكعب فقط ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية لا غير / 350 / ل.س

2 = تقديم وفرش رمل ناعم حول القسطل مع الرص على طبقات وكل ما يلزم / 3م

يدفع سعر المتر المكعب للرمل الناعم القاسي والخالي من الشوائب والأحجار وتؤمن من المقالع النظامية او جوانب الأنهار على إلا تزيد أبعادها عن 5 مم و الا تحتوي على كمية كبيرة من البودرة و توضع تحت القساطل بسماكة 10 سم و حول القساطل و فوقها بسماكة حسب النموذج المرفق وترص بشكل جيد على ان تتم التحشية و جوانب القسطل بشكل جيد مع الدق بمداق يدوية أو آلية خفيفة لملء جميع الفراغات و للوصول لدرجة رص 90 % من تجربة بروكتور المعدلة على أن تعمل تجربة لكل 200 م³ ثم يتابع الردم بالزرادة حسب المادة 7 و يشمل هذا السعر قيمة المواد مع الرص و النقل و الأرباح و الهالك و الرسوم و الضرائب و الإشراف و التجارب و كل ما يلزم .

كلفة المتر المكعب فقط ثلاثمائة ليرة سورية لا غير / 300 / ل.س

3 = تقديم وتنفيذ بيتون عادي عيار 200 كغ إسمنت ينغذ تحت القساطل حسب النموذج المرفق /3م:

يدفع سعر المتر المكعب للبيتون العادي لإنجاز أرضية الكهاريز والقساطل وغيرها وفقا لتعليمات الشروط والمواصفات الفنية والمخططات المرهونة في الإضارة بعيار 200كغ أسمنت لكل 400ل نحاة و800 ل بحصر ومقاومة 120 كغ /سم² بعد 28 يوما" على أن يتم تأمين البيتون من المجابل المركزية وبواسطة سيارة جباله ويشمل ذلك التحميل والتفريغ والنقل والصب والقوالب والدق وجميع ما يلزم من المواد والأوائل والتقديمات والتجارب (تعمل تجربة كل 100 م³) والرسوم والضرائب واليد العاملة والريح ولا يسمح بصب البيتون قبل استلام المهندس.

كلفة المتر المكعب فقط ألفان و خمسمائة ليرة سورية لا غير / 2500 / ل. س

4 = 5 تقديم وتركيب قساطل إسمنتية عادية ومسلحة ذات أجراس صنع (الإسكان) مع الجوانات والحلقمة والتجارب وكل ما يلزم : م.ط

يترتب على المتعهد بعد القيام بالحفريات اللازمة والمناسبة للقساطل وذلك حسب المناسيب المدونة على المخططات وحسب النماذج العرضية أن يقوم بتسوية و رص أرضية الحفريات مع تحقيق الميل الطولي لها وأن يقوم بصب البيتون ووضع الرمل حسب النموذج العرضي وكلا" حسب مادته وبعدها يقوم المتعهد بتقديم وتركيب القساطل الإسمنتية المسلحة والعادية صنع (الإسكان) على أن يركب القسطل وفق التعليمات والشروط والمواصفات الفنية وشروط الجهة الصانعة وحسب المخططات المرهونة في الإضارة كما يترتب على المتعهد تنفيذ المونة لربط القساطل بعيار 500 كغ إسمنت /3م وأن القساطل يجب أن تكون ذات أجراس وتركب لها جوانات و تفتح بالمونة بشكل جيد علما" بأن المتعهد ملزم بوصول الفرخت من الطرفين ووصلات المصافي بالمجرى الجديد مع تهذيب

الوصل ويشمل هذا السعر قيمة القسطل الإسمنتي والإسمنتي المسلح وجميع المواد اللازمة من المونة والجوانات و بما فيها أجور التركيب والهدر وكل ما يلزم من أوائل وتقديمات ونقل وتحميل وتفريغ ورسوم وضرائب وتجارب ويد عاملة ومواد وهوالك الخ

قسطل من البيتون العادي ذو جرس بقطر500 مم سعر المتر الطولي/2140/ ل.س فقط ألفان و مئة وأربعون ليرة سورية لا غير

قسطل من البيتون المسلح ذو جرس بقطر600 مم سعر المتر الطولي/3100/ ل.س فقط ثلاثة آلاف ومئة ليرة سورية لا غير

6= إنشاء فوهات تفتيش من البيتون المسلح و السقف بلاطة مسبقة الصنع من البيتون المسلح بأبعاد/150x150/سم و الغطاء حديد فونت مثبت مع البلاطة والمواد و اليد العاملة والقوالب والحفرية للوصلات الفرعية

يدفع سعر إنشاء الفوهة على أن يقوم المتعهد بالحفرية مهما كانت التربة للوصول إلى المنسوب المطلوب والمدون على المقاطع والمخططات إعادة الردم بالبحص والترحيل . و يشمل السعر بيتون مسلح للأرضية و للجدران مع أجور القالب المعدني المزينة حسب المخطط والأبعاد المدونة عليها مع زريقة للأرضية فقط و يشمل السعر قيمة بيتون مسلح للسقف (بلاطة مسبقة الصنع 150x150)سم عيار 350كغ اسمنت /3م و الغطاء حديد فونت مثبت مع البلاطة و مونة للتثبيت عيار 300كغ اسمنت /3م مع أجور الآليات واليد ا لعاملة اللازمة و كل ما يلزم

كما يتضمن تقديم وتركيب سلم معدني مع الدهان مع تتيته بشكل جيد ضمن الجدران وعلى المتعهد تنفيذ كامل الأعمال المذكورة وحسب الشروط والمواصفات الفنية وحسب المخطط المرفق في الإضارة مع عمل التجارب اللازمة على البيتون لكل 10 ريكارات تجربة و يشمل السعر كل ما يلزم من مواد وآلات ويد عاملة وقوالب وهدر وأستهلاك وتجارب و أعمال طبوغرافية ورسوم وضرائب وغير ذلك

كلفة الفوهة فقط سبعة وعشرون ألفا و ستمائة و تسعون ليرة سورية لا غير / 27690 / ل.س

7= ردميات زراذة من خارج الموقع مع الجلب والرص على طبقات /3م

يدفع سعر المتر المكعب للردميات على أن تكون من الزراذة النظيفة و الخالية من الشوائب و يطلب من المتعهد بعد تنفيذ و تركيب و تجربة القساطل ووضع الرمل الناعم حولها أن يقوم بإحضار الزراذة و ردمها و رصها على طبقات بشكل لا تزيد سماكة كل طبقة عن 20 سم وذلك حتى الوصول إلى أدنى خط التعبيد و يترتب عليه أثناء الرص رش الماء اللازم لتحقيق الرص المطلوب على أن يتم الرص بواسطة مداحل صغيرة و خاصة للوصول إلى الكثافة اللازمة و التي تحقق 90 % من تجربة بروكتور المعدلة (يعمل تجربة لكل 200 م3) كما يجب أن تكون الردمية حسب الشروط و المواصفات الفنية وحسب المخططات و المقاطع الطولية و العرضية المربوطة بالإضارة مع مراعاة الدقة بالتنفيذ و تلافي جميع الانخفاضات و التموجات التي تحصل في الطبقة العليا و يشمل هذا السعر كل ما يحتاجه المتعهد من مواد و يد عاملة و تجارب و إشراف و رسوم و هوالك و نفقات و أرباح و غير ذلك لتنفيذ هذه المادة حسب الشروط و المواصفات الفنية الجيدة

سعر المتر المكعب فقط ثلاثمائة ليرة سورية لا غير / 300 / ل.س

8= تعبيد ودحل ببحص متدرج سماكة 30سم بعد الدحل :2م

يدفع سعر المتر المربع للتعبيد والدحل وفقا" للشروط والمواصفات الفنية المربوطة في الإضارة بما فيه تسوية ودحل طبقة الردم والحفر وتقديم الحجر المتدرج على أن يكون بسماكة 30 سم بعد الدحل بشرط أن يدحل على طبقتين سماكة كل منهما 15 سم بعد الدحل بمد احل رجاجة وأخيرا" فرش ببطقة من الكرافية التي تتراوح أقطارها من 3/-5 مم بما فيه تقديم الماء والرش والدحل للوصول إلى الكثافة المطلوبة 97 % من تجربة بروكتور المعدلة (تعمل تجربتان ويحدد المكان من قبل الإدارة) مع جميع الآليات اللازمة والمحروقات والزيوت والشحوم وأجرة المدحلة وسائقها وجميع التقديمات والتحميل والتفريغ واليد العاملة والتجارب والرسوم والربح والهوالك...

فقط مائة و ثلاثون ليرة سورية لاغير / 130/ ل.س

9 = رش طبقة التصاقية /M-C-O/ بمعدل 1.5 كغ م2 :2م

يدفع سعر المتر المربع من رش الطبقة الالتصاقية من الزيت / M-C-O / بما فيه تقديم الزيت وتسخينه ورشه حسب الشروط والمواصفات الفنية وتعليمات مهندس التنفيذ وجميع ما يلزم من المواد والآلات والأدوات واليد العاملة والضرائب والرسوم والربح والهوالك والتحميل والنقل والتفريغ الخ .

كلفة المتر المربع فقط ثمانية عشر ليرة سورية لا غير / 18 / ل.س

10 = قشط الزيت القديم مع ترحيل النواتج حسب توجيهات الإدارة بحيث يتم تجميعها بشكل فوا كير وتسلم إلى المديرية الخدمية رسميا"/م2

يدفع سعر المتر المربع من قشط الزيت القديم بما لا يقل عن 5 سم أو للوصول إلى أعلى التعبيد على أن يتم القشط بواسطة الفشاشة الميكانيكية وتجميع النواتج وترحيلها حسب رأي الإدارة أي إلى المستودعات ومراكز مجلس المدينة حيث تسلم بموجب مذكرات رسمية ترسل إلى المديرية الخدمية وطريقة التسليم أن يكون بشكل فوا كير وعلى المتعهد إزالة جميع الطبقات المهترئة مع قشط جميع الأماكن الملحوظة .

ويشمل هذا السعر كل ما يحتاجه المتعهد من آلات و يد عاملة والمواد والضرائب والرسوم و الأرباح والهوالك والتأمينات وغير ذلك على أن يتم القشط بشكل يحافظ على ارتفاع بسماكة القشط وحسب المواصفات الفنية مع تصحيح الميل العرضي .

كلفة المتر المربع فقط أربع وعشرون ليرة سورية لا غير /24/ ل.س

11 = تكنيس وتنظيف الشوارع قبل رش الطبقة الالتصاقية مع التجميع والترحيل حسب توجيهات الإدارة /م2

يدفع سعر المتر المربع للتكنيس طبقة التعبيد والدحل بعد قشط الزيت على أن يقوم المتعهد بتجميع جميع الأتربة وترحيلها إلى الأماكن التي تعينها الإدارة 0 ويشمل هذا السعر كل ما يحتاجه المتعهد من الآلات وأدوات و يد عاملة وضرائب ورسوم و ربح وتأمينات وغير ذلك لتنفيذ هذه المادة حسب الشروط والمواصفات الفنية الجيدة .

كلفة المتر المربع فقط تسع ليرات سورية لا غير /9/ ل.س

12 = تزييت بالمجبول الزيتي بسماكة /7/ سم وسطيا" بعد الدحل والرص :2م

يدفع سعر المتر مربع من المجبول الزيتي الناعم حسب الشروط والمواصفات الفنية بما فيه تقديم المواد والجبل على الساخن والفرش والرص لتحقيق سماكة 7 سم وسطيا" بعد الدحل والرص وحسب تعليمات مهندس التنفيذ والشروط والمواصفات الفنية وجميع ما يلزم من المواد والآلات والأدوات واليد العاملة والتجارب (تعمل تجربة ويحدد مكانها من قبل الإدارة) والضرائب والرسوم والربح والهوالك والتحميل والنقل والتفريغ الخ...

كلفة المتر المربع فقط مائتان و عشرة ليرة سورية لا غير / 210 / ل.س

ملاحظات عامة :

8- شملت هذه الأسعار كل ما يحتاجه المتعهد من مواد و يد عاملة وآلات وعدة ورسوم وضرائب وتجارب وإشراف ونفقات إدارية وأعمال طبوغرافيا وغير ذلك من أجل تنفيذ هذه المواد حسب الشروط والمواصفات الفنية العالية 0

9- أخذت هذه الأسعار حسب الأسعار الراجعة في الأسواق.

10- في حال الاستفسار عن أي مادة يراجع المكتب الدارس قبل تنفيذها وإلا فالمتعهد هو المسؤول عن حدوث أي خطأ.

11- على المتعهد التقيد بالأماكن الملحوظة في المشروع ولا يجوز تنفيذ أي موقع غير محدد في المشروع مهما تكن الأسباب ما لم يتم الانتهاء من المشروع الأساسي وأخذ موافقة المكتب الدارس قبل التنفيذ بالنسبة للأرصفة والمصافي والتزفيت والتي مازالت غير مستلمة استلاما" نهائيا" يقع إصلاحها على المتعهد السابق ولا يجوز إصلاحها من المشروع.

12- يقع على عاتق المتعهد إجراء التجارب اللازمة مع إرسال نسخة إلى شعبة الدراسات علما" بأنه يجب إجراء كل 5000/م2 تزييت تجربة وبالنسبة لتجربة لوس أنجلوس يجب أن يكون أقل من 35

- 13- التحميل والدخل يجب أن يكون بمادة الزفت وذلك لتحقيق التماثل الجيد وتحقيق الميل العرضي.
- 14- في حال امتناع المتعهد عن تنفيذ أي مادة أو جزء منها ستضطر الإدارة لتنفيذ العمل كما ترغب وعلى حساب المتعهد وحسم النفقات من استحقاقاته الشهرية مهما بلغت نفقات ذلك وبعد إنذاره رسمياً.
- 15- في حال وجود وفر في أحد البنود يحق للإدارة تكليف المتعهد بمواقع أخرى.
- 16- على المتعهد أثناء التنفيذ الانتباه إلى التمديدات الهاتفية والكهربائية والمياه وغير ذلك ويقع على مسؤوليته سلامتها
- 10- إذا لوحظ عند تسليم المواقع وجود شارع أو جزء منه وضع الزفت فيه جيد يترك ويعلم المكتب الدارس لوضع البديل .
- 11- على المتعهد مراجعة الإضارة قبل التنفيذ.
- 12- على المتعهد المتقدم لهذا المشروع أن ينطبق عليه الشروط الواردة في نظام تصنيف المقاولين في الجمهورية العربية السورية والصادر بالقرار /1296/ تاريخ 27 / 12 / 2007
- 13- يترتب على المتعهد المراد اشتراكه في المناقصة الحصول على شهادة خبرة وفق ما ورد في دفتر الشروط الحقوقي بالإضارة .