

إعلان مناقصة للمرة الأولى

لمشروع بناء وتجهيز سوق بيع الأغنام في حبرين

وذلك في مديرية الشؤون المالية الساعة الثانية عشر من يوم الاثنين الموافق لـ 10 / 5 / 2010
تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق لـ 9 / 5 / 2010
وإن مدة ارتباط المتعهد بعرضه /180/ مائة وثمانون يوماً من تاريخ تبلغه الإحالة خطأً
قيمة الكشف التقديري /22811000/ ل.س اثنان و عشرون مليوناً وثمانمائة وإحدى عشر ألف ليرة
سورية

مدة تنفيذ العمل /100/ مائة يوماً تقويمياً
التأمينات الأولية 5 % من قيمة الكشف التقديري (تسدد بموجب كفالة مصرفية أو شيك مصدق
حصراً)

التأمينات النهائية 10% عشره بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد.

غرامة التأخير 0.001 واحد بالألف من القيمة الإجمالية للعقد عن كل يوم تأخير.

مدة الضمان سنة كاملة من تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت

تصنيف المتعهد اختصاص طرق و جسور درجة رابعة.

- في حال كان العرض يتضمن شركاء يجب أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة والنهائية
فيما بينهم .

- على المتعهد أن يسدد التأمينات النهائية للمشروع خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من
تاريخ تبلغه الإحالة خطأً" دون الحاجة لإنذاره تحت طائلة مصادرة التأمينات الأولية.

تقدم العروض إلى الديوان العام برئاسة مجلس مدينة حلب بالقصر البلدي ضمن مغلف كبير يدون عليه
اسم العارض وموضوع المناقصة ويحتوي على **مغلفين** :

الأول: يحتوي على الأوراق الثبوتية المنصوص عنها في القانون رقم /51/ لعام 2004 والتأمينات
الأولية+قيمة دفتر الشروط بمبلغ / 5000 / خمسة آلاف ليرة سورية تسدد في صندوق مجلس
مدينة حلب.

الثاني: يحتوي على العرض المالي.

ويمكن مراجعة دائرة العقود للإطلاع على دفتر الشروط والإضارة خلال أوقات الدوام الرسمي . أو مراجعة
موقعنا على شبكة الانترنت www.alp-city.org وسيتم الصرف وفق الاعتمادات المخصصة في موازنة
عام 2010م ويتحمل المتعهد كامل أجور الإعلانات وإن تعددت.

لائحة الأسعار

1= تسوية ترابية بالحجر والردم مع الدخل 2م:

يدفع بالمتر المربع للتسوية الترابية بالحجر والردم مع الدخل، وذلك وفق دفتر الشروط والمواصفات الفنية والمخططات المربوطة بالإضارة، وترتب على المتعهد إزالة الطبقة العلوية من أرضية الموقع، مع إزالة كافة الأوساخ والأنقاض وبتجميع الأتربة وترحيلها خارج الموقع. في حال كانت غير صالحة، ولا تنطبق عليها صفات التربة المحسنة، أما إذا كانت التربة جيدة المواصفات وخالية من الأوساخ ذات الصفات التي تنطبق على التربة المحسنة، يؤخذ رأي الإدارة. وتستخدم في الأماكن التي تحتاج إلى ردمية، على أن تردم على طبقات، سماكة كل طبقة لا تزيد عن 25سم/ وترش بالماء وتدحل وترص جيداً، حيث يتم الضغط بواسطة المداحل الرجاجة وفقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف على الأعمال. لتحقيق تجربة بروكتور لا تقل عن 90% / من بروكتور المعدلة، حيث يقع على المتعهد عمل التجارب كل 2000م²/، وفي حال قيام المتعهد بحفريات تزيد عن المناسب المطلوبة. يكلف المتعهد بإعادة ردمها بشكل جيد دون أي تعويض. كما يطلب من المتعهد تأمين باقي التربة المحسنة، لتنفيذ كامل التسوية وجعل أرضية الموقع مستوية، وحسب المنسوب المطلوب. ورأي الإدارة مع دخل كامل المساحة لتحقيق ودرجة الرص المطلوبة. ويشمل السعر كل مايلزم من مواد وأدوات والنقل والتحميل والتفريغ الدخل والرص والرش والهالك والأرباح.

سعر المتر المربع ثمانون ليرة سورية لا غير /80/ ل. س

2= مد طبقة بالبقايا سماكة وسطية /25سم م/ :

يدفع سعر المتر المربع لمد طبقة بالبقايا سماكة وسطية /25سم م/، وفقاً لدفتر الشروط والمواصفات الفنية، بما فيها التسوية والدخل، ويشمل السعر قيمة الحجر المتدرج التنظيف والخالي من الأعشاب والأوساخ، على أن تؤمن من المقالع النظامية، ويشترط أن تكون سماكة النهائية بعد الدخل والرص /25سم م/، على أن يدخل على طبقتين سماكة كل منهما 12.5سم / بعد الدخل بمدحلة رجاجة مع تحقيق الميل الطولي حسب المقالع وتحقيق الميل العرضي، ويقع على عاتق المتعهد عمل التجارب اللازمة لكل /2000م²/، وعلى أن تكون تجربة بروكتور لا تقل عن 97% /من بروكتور المعدلة، ويشمل السعر كل ما يحتاج المتعهد لتنفيذ هذه المادة، مع تجارب، وأعمال طبوغرافيا، ويد عاملة، ومواد، والنقل، والتحميل، والتفريغ، والفرش، والتسوية، والدخل، والرص والرش، والرص، والهالك، والأرباح.

سعر المتر المربع خمس وسبعون ليرة سورية لا غير /75/ ل. س

3= حفريات من جميع الأنواع من أجل الصرف الصحي وخبره /3م :

يدفع سعر المتر المكعب للحفريات من جميع الأنواع، وذلك وفق دفتر الشروط والمواصفات الفنية. بما فيه التكرير، إلى جانب الردم بصورة ممكنة بطبقات تتراوح سماكتها 30سم /، ورشها بالماء. أما الأتربة الزائدة فتنتقل إلى الأماكن، التي يعينها المهندس المشرف، ويجري تسويتها في موقع الرمي وجميع ما يلزم من المواد، والأدوات، والدفاشير، لتسميد التربة، والتتقديمات، والتحميل، والتفريغ، وأجور اليد العاملة، والأرباح، والهالك.

سعر المتر المربع ثلاثمائة ليرة سورية لا غير /300/ ل. س

4= تقديم وتركيب قساطل إسمنتية قطر ذات الأحراس صنع (الإسكان) بحلب مع الجوان والحلقة والتجارب وكل ما يلزم /0مط:

يترتب على المتعهد بعد القيام بالحفرية اللازمة والمناسبة للقساطل، وذلك حسب المناسب المدونة على المخططات وحسب النماذج العرضية، أن يقوم بتسوية ورص أرضية الحفرية، مع تحقيق الميل الطولي لها وأن يقوم بصب البيتون ووضع الرمل حسب النموذج العرضي، وكلاً حسب مادته وبعدها، يقوم المتعهد بتقديم وتركيب القساطل الإسمنتية المسلحة والعادية صنع (الإسكان) بحلب. على أن يركب القساطل، وفق التعليمات والشروط والمواصفات الفنية، وشروط الجهة الصانعة، وحسب المخططات المربوطة في الإضارة، كما يترتب على المتعهد تنفيذ المونة لربط القساطل بعيار /500كغ إسمنت م/ وأن القساطل يجب أن تكون ذات أحراس، وتركب لها جوانب وتلفح بالمونة بشكل جيد، علماً بأن المتعهد ملزم بوصل الفرخات من الطرفين ووصلات المصافي بالمجرى الجديد، مع تهذيب الوصل، ويشمل هذا السعر قيمة القساطل الإسمنتي والأسمنتي المسلح، وجميع المواد اللازمة من المونة والجوانب وبما فيها أجور التركيب والهدر، وكل مايلزم من أوائل وتقديمات، ونقل، وتحميل، وتفريغ، ورسوم، وضرائب، وتجارب، ويد عاملة، ومواد، وهالك ... الخ.

قسطل من البيتون العادي، قطر ذو جرس بقطر /400مم/، سعر المتر الطولي

/1800/ ل. س فقط ألف وثمانمائة ليرة سورية لا غير.

5= ردميات فوق القساطل من نفس تربة الحفر م3:

يدفع سعر المتر المكعب من الردميات فوق القساطل من نفس تربة الحفر ، وذلك وفق دفتر الشروط والمواصفات الفنية الخالية من الشوائب مع الأحجار ، وتؤمن المقالع النظامية على أن لا تزيد أبعادها عن 5م / ، ولا تحتوي على كمية كبيرة من البودرة ، وتوضع فوق القساطل بسماكة 10سم / ، وحول القساطل و فوقها لمنسوب +25سم / ، وترص بشكل جيد . على أن تتم التحشية وجوانب القسطل ، بشكل جيد مع الرص يدوياً ، أو آلية خفيفة ، لملء جميع الفراغات ، للوصول لدرجة رص 90سم / ، من تجربة بروكتور المعدلة ، على أن تعمل تجربة كل 200م³ / ، ثم رش مع الردم بالزراعة ، ويشمل السعر جميع ما يلزم من المواد، والرش ، والنقل ، والأرباح ، والهوالك .

سعر المتر المربع مائة ليرة سورية لا غير /100/ ل.س

6= تعبيد ودحل بالبحص المتدرج للشوارع وسماكة 30سم بعد الدحل والرص وكل ما يلزم / م2:

يدفع سعر المتر المربع للتعبيد والدحل ، وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المربوطة بالإضبارة بما فيها التسوية ، ودحل ترابية الصندوق مهما كان نوعها بعد الحفریات ، والردميات . ويشمل هذا السعر قيمة الحجر المتدرج النظيف والخالي من الأعشاب والأوساخ ، على أن تؤمن من المقالع النظامية ، ويشترط أن تكون السماكة النهائية بعد الدحل والرص 30سم / ، على أن يدحل على طبقتين سماكة كل منها 15سم / بعد الدحل ، بمدحلة رجاجة مع تحقيق الميل الطولي حسب المقالع وتحقيق الميل العرضي حسب النموذج المطبق لدى مجلس مدينة حلب . ويقع على عاتق المتعهد عمل التجارب اللازمة كل 200م² / وعلى أن تكون تجربة بروكتور لا تقل عن 97% من بروكتور المعدلة بما فيها رفع أو خفض الريبكارات في حال اللزوم مع كشف مفاتيح المياه ويشمل هذا السعر كل ما يحتاجه المتعهد لتنفيذ هذه المادة من تجارب وأعمال طبوغرافيا ويد عاملة ومواد / حصويات - محروقات - ماء - زيوت - آليات .. / للنقل والتحميل والتفريغ الرمي والفرش والتسوية والدحل والرص والرسوم والضرائب والتأمينات والهوالك... كي تتحقق التجارب اللازمة .

كلفة المتر المربع فقط مائة وثلاثون ليرة سورية لا غير /130/ ل.س

7= تقديم وتزفيت بالمجبول الزيتي سماكة 7سم /وسطياً بعد الدحل والرص مع رش MCO وكل ما يلزم / م2

يدفع سعر المتر المربع من المجبول الزيتي الناعم ، حسب الشروط والمواصفات الفنية ، بما فيه تقديم المواد ، والجبل الساخن ، والفرش ، والرص ، والدحل ، وملء جميع الحفر، مع تحقيق الميل العرضي بمادة المجبول الزيتي ، وذلك حسب الشروط والتجارب التي تتعلق بذلك ، بما فيها رفع أرخص الريبكارات في حال اللزوم ، مع رشة طبقة MCO ، وجميع ما يلزم من آلات ، ومواد ، وأدوات ، واليد العاملة، والضرائب ، والرسوم ، والتجارب ، (كل 5000م²/تجربة) ، والريح ، والهوالك ، وتحميل ، ونقل ، وتفريغ ، ورص ، ودحل ، لتحقيق سماكة دنيا 7سم / ، وبشكل يحقق المقطع العرضي للشارع ، وكل ما يلزم لتنفيذ هذه المادة بالصفات الجيدة .

كلفة المتر المربع فقط مائتان وثمانية عشر ليرة سورية لا غير /228/ ل.س

8= بناء سياج حجري ارتفاع 2م2 / مع الشمعات والأعمدة م.ط :

يدفع سعر المتر الطولي لبناء سياج حجري ارتفاع 2م2 / مع الشمعات والأعمدة ، وذلك وفق دفتر الشروط والمواصفات الفنية والمخططات المربوطة ، ويشمل السعر أجور المونة والبيتون المغموس عيار 200كغ / إسمنت والبيتون المسلح عيار 350كغ / إسمنت وقيمة البلوك سماكة 15سم والزريقة السوداء عيار 200كغ / إسمنت من الداخل والخارج وكل هذه الأعمال تنفذ وفق دفتر الشروط والمواصفات الفنية وكل ما يلزم من مواد الأسمنت والشماعة والماء وحديد التسليح ، وأجور اليد العاملة ، والأرباح ، والهوالك .

سعر المتر الطولي سبعمائة ليرة سورية لا غير /700/ ل.س

9= تقديم وتركيب غرف مسبقة الصنع (دورات مياه عدد 6/دورات 3×5 / م صنع الإسكان العسكري عدد:

يدفع بالعدد لتقديم وتركيب غرف مسبقة الصنع (دورات مياه عدد 6/دورات 3×5 / صنع الإسكان العسكري ، وذلك وفق دفتر الشروط والمواصفات الفنية والمخططات مؤسسة الإسكان العسكري ، ويشمل السعر تركيب الغرفة في المكان المحدد ، والنقل ، والأرباح ، والهوالك .

سعر الواحدة ثلاثمائة ألف ليرة سورية لا غير /300000/ ل.س

10 = تقديم وتركيب غرف مسبقة الصنع (اللقبان والكافتريا والعيادة البيطرية أبعاد /5×6/ م صنع الإسكان العسكري عدد:
يدفع بالعدد لتقديم وتركيب غرف مسبقة الصنع بأبعاد /5×6/ م / صنع الإسكان العسكري ، وذلك وفق دفتر الشروط والمواصفات الفنية ومخططات مؤسسة الإسكان العسكري ، ويشمل السعر تركيب الغرف في المكان المحدود ، والنقل ، والتحميل ، والتفريغ ، والأرباح ، والهوالك.
سعر الواحدة ستمائة ألف ليرة سورية لا غير /600000/ ل.س

11 = تقديم وتركيب غرف محرس أبعاد /3×2/ م / صنع الإسكان العسكري عدد:
يدفع بالعدد لتقديم وتركيب غرفة محرس مسبقة الصنع بأبعاد /3×2/ م / صنع الإسكان العسكري ، وذلك وفق دفتر الشروط والمواصفات الفنية ومخططات مؤسسة الإسكان العسكري ، ويشمل السعر تركيب الغرفة في المكان المحدود ، والنقل ، والتحميل ، والتفريغ ، والأرباح ، والهوالك.
سعر الواحدة مائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير /150000/ ل.س

12 = تقديم وتركيب سياج معدني للزرائب وفق المخططات مع التثبيت اللازم م.ط:
يدفع بالمتري الطولي لتقديم وتركيب سياج معدني للزرائب وفق المخططات المربوطة مع التثبيت اللازم ، وذلك وفق دفتر الشروط والمواصفات الفنية ، ويشمل السعر الحفرية اللازمة والبيتون العادي عيار /200/ كغ أسمنت والقساطل قطر /3/ أنش من الحديد الأسود و/2/ أنش من الحديد الأسود ، وكل ما يلزم وفق المواد وفق دفتر الشوط الفنية والمواصفات الفنية وكل ما يلزم لإنهاء العمل بشكل جيد ، والأرباح ، والهوالك.
سعر الواحدة الطولي سبعمائة ليرة سورية لا غير /700/ ل.س

لائحة الأسعار

1 = تسوية ترابية بالحفر والردم مع الدحل م2:

67	- أجور وآليات للتسوية والحفر والردم والدحل
13	-أرباح وهوالك .
80	سعر المتر المربع ثمانون ليرة سورية

2=مد طبقة بالبقايا سماكة وسطية /25سم /م2 :

33	-قيمة مواد البقايا وكل مايلزم
30	- أجور يد عاملة
12	-أرباح وهوالك .

سعر المتر المربع خمس وسبعون ليرة سورية 75

3=حفرات من جميع الأنواع من أجل الصرف الصحي وخبره /م3 :

150	-أجور وآليات للحفر
100	- أجور يد عاملة
50	-أرباح وهوالك.

سعر المتر الكعب ثلاثمائة ليرة سورية 300

4 = تقديم وتركيب قساطل إسمنتية قطر /400ملم / ذات الأجراس صنع (الإسكان) بحلب مع الجوان والحلقة والتجارب وكل ما يلزم /م.ط:

899	-ثمن القسطل
190	- قيمة مواد (الجوانات- المونة -الماء) من أجل تركيب القساطل
411	الأسمنتية أجور اليد العاملة والآلات وكل ما يلزم للنقل والتركيب
300	-أرباح وهوالك ونفقات إدارية .

فقط ألف وثمانمائة ليرة سورية 1800

5 = ردميات فوق القساطل من نفس تربة الحفر م3:

50	-قيمة مواد الردم
34	- أجور يد عاملة
16	-أرباح وهوالك .

سعر المتر المكعب مائة ليرة سورية 100

6 = تعبيد ودحل بالبحص المتدرج للشوارع وبسماكة /30سم/ عد الدحل والرص وكل ما يلزم / م2:

99	-أجور آليات للجلب والفرش والدحل على طبقات مع قيمة المواد وكل ما يلزم
11	- أجور يد عاملة مع الإشراف والأعمال الطبوغرافية والتجارب وكل ما يلزم
20	-أرباح وهوالك ونفقات إدارية .

فقط مائة وثلاثون ليرة سورية لا غير 130

7 = تقديم وتزفيت بالمجبول الزفتي سماكة /7سم /وسطياً بعد الدحل والرص O وكل ما يلزم /م2 :

167	-قيمة احضارات واصلة إلى الموقع مع أجور الحبل والنقل إلى الموقع والفرش والدحل وكل ما يلزم من آليات وغير ذلك
8	- أجور التجارب والإشراف ويد عاملة وغير ذلك
35	-أرباح وهوالك ونفقات إدارية .

فقط مائتان وعشرة ليرات سورية لا غير 210

8 = تقديم ورش طبقة التصاقية M.C.O بمعدل 1.5كغ /م2: م2 :

15	-قيمة مواد البقايا وكل مايلزم أجور يد عاملة
3	-أرباح وهوالك .

سعر المتر المربع خمس وسبعون ليرة سورية 18

9 = بناء سياج حجري ارتفاع /2م2/ مع الشمعات والأعمدة م.ط :

1000	-قيمة مواد السياج الحجري والشمعات والأعمدة والأسمنت والنحاة وكل ما يلزم
500	- أجور يد عاملة
300	-أرباح وهوالك .
1800	سعر المتر المربع خمس وسبعون ليرة سورية

10 = تقديم وتركيب غرف مسبقة الصنع (دورات مياه عدد /6دورات /3×5 م صنع الإسكان العسكري عدد:

240.000	- قيمة الغرفة
10.000	- أجور النقل
50.000	- أرباح وهوالك .
300.000	سعر الواحدة ثلاثمائة ألف ليرة سورية

11 = تقديم وتركيب غرف مسبقة الصنع (اللقبان والكافتريا والعيادة البيطرية أبعاد /5×6م صنع الإسكان العسكري عدد:

480.000	-قيمة الغرفة
20.000	- أجور النقل
100.000	-أرباح وهوالك .
600.000	سعر الواحدة ستمائة ألف ليرة سورية

12 = تقديم وتركيب غرف محرس أبعاد /3×2م / عدد:

120000	-قيمة الغرفة
5000	- أجور النقل
25000	-أرباح وهوالك .
150000	سعر الواحدة مائة وخمسون ألف ليرة سورية

13 = تقديم وتركيب سياج معدني للزرائب وفق المخططات مع التثبيت اللازم م.ط:

400	-قيمة مواد السياج الحفرية والبيتون والبواري قطر 2و3أنش وكل ما يلزم
200	- أجور يد عاملة
120	-أرباح وهوالك .
700	سعر المتر الطولي سبعمائة ليرة سورية