

## إعلان مناقصة للمرة الأولى

تعلن رئاسة مجلس مدينة حلب عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم  
مشروع تقديم حجر مكسرو زراة ونحاة إلى المديرية الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب  
لعام 2010م - مرحلة أولى -

وذلك في مديرية الشؤون المالية الساعة الثانية عشر من يوم الأربعاء الموافق 10 / 2010/3

تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 9 / 2010/3

وإن مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه /180 /مائة وثمانون يوماً من تاريخ تبليغه الإحالة خطياً  
قيمة الكشف التقديري /4.920.000 ل.س أربعة ملايين و تسعمائة و عشرون ألف ليرة سورية

- مدة تنفيذ العمل /90/ تسعون يوماً تقويمياً
- التأمينات الأولية %5 خمسة بالمائة من قيمة الكشف التقديري.
- التأمينات النهائية 10% عشره بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد.
- غرامة التأخير 0.001 واحد بالألف من القيمة الإجمالية للعقد عن كل يوم تأخير.
- مدة الضمان توريد احضارات لا ضمان فيه (مواد مستهلكة)

- في حال كان العرض يتضمن شركاء يجب أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة والنهائية فيما بينهم.

- على المتعهد المرشح أن يسدد التأمينات النهائية للمشروع خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإحالة خطياً دون الحاجة لإنذاره تحت طائلة مصادرة التأمينات الأولية  
تقدم العروض إلى الديوان العام برئاسة مجلس مدينة حلب بالقصر البلدي ضمن مغلف كبير يدون عليه اسم العارض وموضوع المناقصة ويحتوي على مغلفين :  
الأول :يحتوي على الأوراق الثبوتية المنصوص عنها في القانون رقم /51/ لعام 2004 والتأمينات الأولية +  
قيمة دفتر الشروط بمبلغ /500/ خمسمائة ليرة سورية تسدد في صندوق مجلس مدينة حلب  
الثاني :يحتوي على العرض المالي.

ويمكن مراجعة دائرة العقود للاطلاع على دفتر الشروط والإضارة خلال أوقات الدوام أو مراجعة موقعنا الإلكتروني على شبكة الانترنت [www.alp-city.org](http://www.alp-city.org) ويتحمل المتعهد كامل أجور الإعلانات وإن تعددت .

## الكشف التقديري

م	بند العمل	الواحدة	الكمية التقديرية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
1	تقديم مادة الحجر المكسر واصلة إلى المديريات الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب .	م3	8000	285	2280000
	تقديم نحاتة إلى المديريات الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب .	م3	4000	330	1320000
2	تقديم زراة إلى المديريات الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب .	م3	4000	330	1320000
<b>المجموع : فقط أربعة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف ليرة سورية</b>					4920000

## تحليل الأسعار

### 1- تقديم مادة حجر مكسر واصلة إلى المديريات الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب :

140	- قيمة مادة الحجر المكسر في أرض المقلع
100	- أجور نقل الحجر المكسر إلى المديريات الخدمية التابعة لمجلس المدينة مع أجور التجارب المخبرية وكل مايلزم .
45	- أرباح وهوالك ونفقات إدارية
-----	
285	<b>فقط مائتان وخمس وثمانون ليرة سورية لا غير للمتر المكعب الواحد .</b>

### 2- تقديم مادة النحاتة والزراة واصلة إلى المديريات الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب :

180	- قيمة مواد من أرض المقلع
100	- أجور النقل والتحميل واليد العاملة والآليات والتجارب المخبرية
50	- أرباح وهوالك ونفقات إدارية
-----	
330	<b>فقط ثلاثمائة وثلاثون ليرة سورية لا غير للمتر المكعب الواحد</b>

## لائحة الأسعار

### 1- تقديم حجر مكسر إلى المديريات الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب :

- يدفع سعر المتر المكعب لمادة الحجر المكسر واصله إلى المديريات الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب / 285 / ل.س فقط مائتان وخمس وثمانون ليرة سورية لا غير ويشمل هذا السعر كل مايلزم المتعهد من مواد وأليات وتجارب مخبرية وأرياح وهوالك ونفقات إدارية وكل مايلزم وفقاً لما يلي :
- أ- يقوم المتعهد بتقديم الحجر المكسر واصله إلى المديريات الخدمية التابعة لمجلس المدينة بناءً على طلب المديريات الخدمية ووفق توجيهات دائرة الصيانة المركزية شريطة أن تكون المواد ذات صفات جيدة ووفق التجارب المخبرية المطلوبة في مخابر القطاع العام أو مخبر كلية الهندسة بجامعة حلب .
- ب- يقوم المتعهد بتقديم الحجر المكسر وفق المواصفات التالية :
- يجب أن تكون المواد خالية من الأوساخ والأتربة والمواد العضوية .
  - المكافئ الرملي يجب أن لا يقل عن 60 % .
  - فاقد الإهتراء يجب أن لا يزيد عن /35/ بواسطة تجربة لوس أنجلوس .
  - يجب أن يحقق التدرج الحبي المبين أدناه :

فتحة المنخل	نسبة المواد المارة
2 إنش	100
1,50 إنش	100 - 70
1 إنش	85 - 52
4/3 إنش	80 - 50
8/3 إنش	70 - 40
نمره (4)	50 - 30
نمره (10)	50 - 10
نمره (40)	20 - 10
نمره (200)	15 - 5

- ج - تأخذ الإدارة عينات وذلك لكل /1000/ م3 تجربة واحدة وتجري عليها تجارب في مخابر القطاع العام أو في مخابر كلية الهندسة بجامعة حلب وعلى نفقة المتعهد على أن لا تقل التجارب المخبرية عن الثلاثة.
- د- في حال مخالفة الإحضارات للشروط المذكوره أعلاه ترفض الإحضارات رفضاً قاطعاً .
- هـ- يقوم المتعهد بترحيل الإحضارات المرفوضة وفي حال تقاعسه يقوم مجلس المدينة بترحيلها على حسابه .
- و- يتم الاستلام على ظهر السيارة .

### 2- تقديم مادة النحاتة واصله إلى المديريات الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب :

- يدفع سعر المتر المكعب لمادة النحاتة واصله إلى المديريات التابعة لمجلس مدينة حلب / 330 / ل.س فقط ثلاثمائة وثلاثون ليرة سورية لا غير ويشمل هذا السعر كل ما يحتاجه المتعهد من مواد وأجور نقل وأليات وتجارب مخبرية وأرياح وهوالك ونفقات إدارية وكل ما يلزم ، حيث تقدم المواد من قبل المتعهد وفقاً لما يلي :
- تقاس الكميات على ظهر السيارة
  - الأبعاد من / 0 - 5 / ملم

- تتراوح نسبة المار من المنخل رقم / 200 / بين / 10 - 15 % / وتقبل المواد مع الحسم إذا تجاوزت النسبة / 15 - 20 / بحيث يتم حسم / 5 / ل0س فقط خمس ليرات سورية لكل درجة تتجاوز نسبة المار / 15 % / وفي حال تجاوز النسبة المذكورة ترفض المواد رفضاً قاطعاً
- المكافئ الرملي لمادة النخاعة يجب أن لا يقل عن / 60 % / وترفض المواد التي تقل عن / 55 % / عن ذلك رفضاً قاطعاً وترحل خارج المجبل ويحسم مبلغ / 5 / فقط خمس ليرات سورية لكل متر مكعب في حال كون المكافئ الرملي أقل من / 60 % / وحتى / 55 % /
- لا يزيد نسبة المحجوز على المهزة رقم / 4 / من 20 % وزناً كحد أقصى وفي حال تجاوز النسبة ترفض المواد
- يقوم المتعهد بترحيل المواد المرفوضة فوراً وفي حال تقاعسه يقوم مجلس المدينة بترحيلها وعلى حسابه
- تجرى تجارب لكل / 1000 / م3 وعلى حساب المتعهد
- تصرف الكشوف للمتعهد مرفقة بالتجارب المخبرية ومحضر استلام جزئي منظم من قبل لجنة يشكلها مجلس المدينة أصولاً مع مذكرات الإدخال المستودعية وتجرى التجارب في مخابر القطاع العام أو مخابر كلية الهندسة بجامعة حلب

### 3 - تقديم مادة الزرادة واصلة إلى المديرية الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب :

- يدفع سعر المتر المكعب لمادة الزرادة واصلة إلى المديرية الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب / 330 / ل0س فقط ثلاثمائة وثلاثون ليرة سورية لا غير ويشمل هذا السعر كل ما يحتاجه المتعهد من مواد وأجور نقل وآليات وتجارب مخبرية وأرباح وهالك ونفقات إدارية وكل ما يلزم حيث تقدم المواد من قبل المتعهد وفقاً لما يلي :
- تقاس الكميات على ظهر السيارة
- فائض الإهتراء بواسطة تجربة لوس أنجلوس لا تزيد عن / 35 / ترفض المواد في حال الزيادة ويقوم المتعهد بترحيلها فوراً وعلى حسابه
- يجب أن يكون البحص ( الزرادة ) من الحجر الشمسي الأصم ( ركة قاسية ) أو من الحجر الكلسي المكسر وأن تكون المواد نظيفة وقاسية خالية من الأتربة والكتل الغضارية وأن تكون ذات حواف جيدة الالتصاق بالزفت
- يجب أن تكون المواد ذات تدرج يقع ضمن خلطة نظام الجمعية الأمريكية للطرق
- تجرى تجارب ( لوس أنجلوس - التركيب الحبي ) حسب ما ترتبه الإدارة وجهة الإشراف في مخابر القطاع العام أو مخابر كلية الهندسة بجامعة حلب وتجري تجربة لكل / 1000 / م3 على حساب المتعهد
- تصرف الكشوف للمتعهد مرفقة بالتجارب المخبرية أصولاً مع مذكرات الإدخال المستودعية ومحضر استلام جزئي من قبل لجنة تشكلها مجلس المدينة أصولاً

## الشروط الفنية

### 1- تقديم حجر مكسر إلى المديريات الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب :

تقدم هذه المادة من قبل المتعهد وفقاً لما يلي :

- أ- على المتعهد تقديم الحجر المكسر واصله إلى المديريات الخدمية التابعة لمجلس المدينة بناءً على طلب المديريات الخدمية ووفق توجيهات دائرة الصيانة المركزية شريطة أن تكون المواد ذات صفات جيدة ووفق التجارب المخبرية المطلوبة في مخابر القطاع العام أو مخبر كلية الهندسة بجامعة حلب .
- ب- يقوم المتعهد بتقديم الحجر المكسر وفق المواصفات التالية :
- يجب أن تكون المواد خالية من الأوساخ والأتربة والمواد العضوية .
- المكافئ الرملي يجب أن لا يقل عن 60 % .
- فاقد الإهتراء يجب أن لا يزيد عن 35/ بواسطة تجربة لوس أنجلوس .
- يجب أن يحقق التدرج الحبي المبين أدناه :

نسبة المواد المارة	فتحة المنخل
100	2 إنش
100 - 70	1,50 إنش
85 - 52	1 إنش
80 - 50	4/3 إنش
70 - 40	8/3 إنش
50 - 30	نمره (4)
50 - 10	نمره (10)
20 - 10	نمره (40)
15 - 5	نمره (200)

- ج - تأخذ الإدارة عينات وذلك لكل /1000/ م3 تجربة واحدة وتجرى عليها تجارب في مخابر القطاع العام أو في مخابر كلية الهندسة بجامعة حلب وعلى نفقة المتعهد على أن لا تقل التجارب المخبرية عن الثلاثة.
- د- في حال مخالفة الإحضارات للشروط المذكورة أعلاه ترفض الإحضارات رفضاً قاطعاً .
- هـ- يقوم المتعهد بترحيل الإحضارات المرفوضة وفي حال تقاعسه يقوم مجلس المدينة بترحيلها على حسابه .
- و- يتم الاستلام على ظهر السيارة .

### 2- تقديم مادة النخالة واصله إلى المديريات الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب :

#### على المتعهد إتباع الشروط التالية لتقديم مادة النخالة :

- تقاس الكميات على ظهر السيارة
- الأبعاد من / 0 - 5 / ملم
- تتراوح نسبة المار من المنخل رقم / 200 / بين / 10 - 15 % / وتقبل المواد مع الحسم إذا تجاوزت النسبة / 15 - 20 / بحيث يتم حسم / 5 / ل.س فقط خمس ليرات سورية لكل درجة تتجاوز نسبة المار / 15 % / وفي حال تجاوز النسبة المذكورة ترفض المواد رفضاً قاطعاً
- المكافئ الرملي لمادة النخالة يجب أن لا يقل عن / 60 % / وترفض المواد التي تقل عن / 55 % / عن ذلك رفضاً قاطعاً وترحل خارج المجبل ويحسم مبلغ / 5 / فقط خمس ليرات سورية لكل متر مكعب في حال كون المكافئ الرملي أقل من / 60 % / وحتى / 55 % /
- لا يزيد نسبة المحجوز على المهزة رقم / 4 / من 20 % وزناً كحد أقصى وفي حال تجاوز النسبة ترفض المواد
- يقوم المتعهد بترحيل المواد المرفوضة فوراً وفي حال تقاعسه يقوم مجلس المدينة بترحيلها وعلى حسابه
- تجرى تجارب لكل / 1000 / م3 وعلى حساب المتعهد

- تصرف الكشوف للمتعهد مرفقة بالتجارب المخبرية ومحضر استلام جزئي منظم من قبل لجنة يشكلها مجلس المدينة أصولاً مع مذكرات الإدخال المستودعية وتجرى التجارب في مخابر القطاع العام أو مخابر كلية الهندسة بجامعة حلب

### 3 - تقديم مادة الزرادة واصلة إلى المديرية الخدمية التابعة لمجلس مدينة حلب :

#### على المتعهد إتباع الشروط التالية لتقديم مادة الزرادة :

- تقاس الكميات على ظهر السيارة
- فائض الإهتراء بواسطة تجربة لوس أنجلوس لا تزيد عن / 35 / ترفض المواد في حال الزيادة ويقوم المتعهد بترحيلها فوراً وعلى حسابه
- يجب أن يكون البحص ( الزرادة ) من الحجر الشمسي الأصم ( ركة قاسية ) أو من الحجر الكلسي المكسر وأن تكون المواد نظيفة وقاسية خالية من الأتربة والكتل الغضارية وأن تكون ذات حواف جيدة الالتصاق بالزفت
- يجب أن تكون المواد ذات تدرج يقع ضمن خلطة نظام الجمعية الأمريكية للطرق
- تجرى تجارب ( لوس أنجلوس - التركيب الحبي ) حسب ما ترتبه الإدارة وجهة الإشراف في مخابر القطاع العام أو مخابر كلية الهندسة بجامعة حلب وتجرى تجربة لكل / 1000 / م3 على حساب المتعهد
- تصرف الكشوف للمتعهد مرفقة بالتجارب المخبرية أصولاً مع مذكرات الإدخال المستودعية ومحضر إستلام جزئي من قبل لجنة تشكلها مجلس المدينة أصولاً